



**Benelli**

**251 S**

---

**2023**





**Benelli**

**251S**





# COLORES







**NEGRO**

**BLANCO**

**LIMA**





# COLORES

**251S**







**Benelli**

# COLORES

**251S**







# COLORES

**251S**








# DETAILLES






































# FICHA TÉCNICA



**MOTOR**

249cc / 1 Cilindro / 4 Tiempos  
4 Válvulas / DOHC /  
EFI / Refrigeración líquida /  
6 marchas / 25 Hp / 21.5 Nm

**TANQUE DE COMBUSTIBLE**

17 L. de capacidad

**PESO EN SECO**

143 Kg

**SUSPENSION TRASERA**

Monoamortiguador central regulable

**TREN TRASERO**

Freno con disco de Ø240 mm  
Sistema ABS  
Llanta de aleación  
Neumáticos Metzeler.  
Medidas 150 / 60 - 17

**DESPEJE AL SUELO**

140 mm

**DISTANCIA ENTRE EJES**

1400 mm.

**INSTRUMENTAL**

Tablero digital

**ILUMINACION**

Tecnología LED. Función DRL (luz diurna)

**CHASIS**

Multitubular de acero

**SUSPENSION DELANTERA**

Horquilla invertida

**TREN DELANTERO**

Freno de disco de Ø280 mm  
Cáliper de 4 pistones. ABS  
Llanta de aleación  
Neumáticos Metzeler. 110 / 70 - 17





## MOTOR

**Tipo**

1 Cilindro / 4 Tiempos  
4 Válvulas / DOHC

**Alimentación**

Inyección electrónica. EFI

**Refrigeración**

Líquida

**Cilindrada**

249 cc

**Potencia**

25 Hp a 9.000 Rpm

**Torque**

21.5 Nm a 7.500 Rpm

**Marchas**

6 velocidades

## CHASIS

**Tipo**

Tubos de acero con diseño enrejado

**Suspensión delantera**

Horquilla invertida

**Suspensión trasera**

Monoamortiguador regulable

**Freno delantero**

Disco de  $\varnothing$ 280 mm. ABS

**Freno trasero**

Disco de  $\varnothing$ 240 mm. ABS

**Capacidad del tanque de combustible**

17 L.

**Peso en seco**

143 Kg.

**Rueda delantera**

Aleación. 110 / 70 - 17. Metzeler.

**Rueda trasera**

Aleación. 150 / 60 - 17. Metzeler.

**Distancia entre ejes**

1400 mm.

**Despeje al suelo**

140 mm.





# FICHA TÉCNICA | DESTACADOS

**251S**

**ABS**



**METZELER** 

Benelli ~ ★★★  
**2 AÑOS**  
**DE GARANTÍA**  
★★★ o 24.000 Km

  
**Benelli**  
**ROAD ASSIST**

**BENELLI USA Y RECOMIENDA**







**USUARIO / TARGET**





HOMBRES Y MUJERES SUPERIORES A 25 AÑOS

85% H - 15% M

PODER ADQUISITIVO MEDIO ALTO

USO DIARIO, EN CIUDAD Y AUTOPISTA

ATRAIDO POR DISEÑO, PRESTACIONES Y NOVEDAD

CON TENDENCIA AL ESTILO DEPORTIVO

USUARIOS DE CILINDRADAS MENORES Y/O OTRAS MARCAS



A dark, high-contrast image of a motorcycle, likely a Benelli, with the word 'COMPARATIVA' overlaid in large white letters. The motorcycle is shown from a top-down perspective, with its engine, fuel tank, and wheels visible. The background is black, and the motorcycle is rendered in shades of gray and red. The word 'COMPARATIVA' is written in a bold, sans-serif font, centered horizontally across the middle of the image.

# COMPARATIVA



	<b>BENELLI - 251S</b>	<b>YAMAHA - FZ 25</b>	<b>BAJAJ - DOMINAR 250</b>
MOTOR	Monocilindrico, 4T, DOHC, 4 válvulas	Monocilindrico, 4T, SOHC, 2 válvulas	Monocilindrico, 4T, DOHC
REFRIGERACIÓN	Refrigerado por líquido	Aire con radiador de aceite	Refrigerado por líquido
CILINDRADA	249 cc	249 cc	249 cc
POTENCIA	25 Hp a 9.000 rpm	20,9 CV a 8.000 rpm	26,6 Hp a 8.500 rpm
MAXIMO DE TORQUE	21.5 Nm a 7.500 rpm	20 Nm a 6.000 rpm	23.5 Nm a 6.500 rpm
MARCHAS	6 velocidades	5 velocidades	6 velocidades
LUBRICACIÓN	Carter humedo	Carter humedo	Carter humedo
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite
ARRANQUE	Electrico	Electrico	Electrico
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica	Inyección electrónica	Inyección electrónica
CHASIS	Entramado de tubos de acero	Diamante	Perimetral
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida	Horquilla telescópica	Horquilla invertida
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador central con regulación	Basculante	Monoamortiguador
FRENO DELANTERO	Disco de ø280 mm con pinza de 4 pistones	Disco de ø280 mm	Disco de ø300 mm
FRENO TRASERO	Disco de ø240 mm con pinza de doble pistón	Disco de ø220 mm	Disco de ø230 mm
ABS	Si	No	Si
RODADO DELANTERO	110/70-17	100/80-17	100/80-17
RODADO TRASERO	150/60-17	140/70-17	130/70-17
DISTANCIA ENTRE EJES	1400 mm	1360 mm	1453 mm
LONGITUD MÁXIMA	2080 mm	2015 mm	2156 mm
PESO EN SECO	143 kg	146 Kg	180 Kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	17 L	14 L	13 L







# Benelli

**251S**

**CARLOS FERNANDEZ | PRODUCT MANAGER**

Abril 2023